



التاريخ: 2018/01/15

الرقم: ص 30002/2018/3

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين

لجنة العطاءات المركزية

كراسة الشروط والمواصفات الفنية

لتوريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة لمبنى ابو رمان

عطاء رقم: : ص 30002/2018/3

ثمن الكراسة بمبلغ (NIS200)

(مائتا شيكل)

استلام كراسة الشروط ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 2018/01/15

مع أطيب أمنيات

رئيس دائرة المشتريات

الأستاذ محمد رياض أبوزينة

ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu



المحتويات:

رقم الصفحة	البيان	الرقم
1	اسم العطاء	1
2	الفهرس	2
3	الإعلان	3
4	ملاحظات عامة	4
5	التعهد والالتزام	5
6	تعليمات للمشاركين	6
8	جدول المواصفات والكميات	7
13	جدول الاسعار	8
14	معلومات عن المورد	9



إعلان عن

توريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة

لمبنى ابو رمان



الرقم: : ص 3/2018/30002

تعلم رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء توريد نظام كاميرات مراقبة لمبنى ابو رمان، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع الآتي:-

1. استلام الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة (www.ppu.edu) قسم العطاءات أو من دائرة المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ (200 NIS) مائتا شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2018/01/15.
2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة 5% من إجمالي قيمة العطاء وبطرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن مئة وعشرين يوماً.
3. الأسعار بالشيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة.
4. إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.
5. إرفاق كتلوجات وميزات البرامج المعروضة مع العرض وتوفير عينات للكاميرات والبرامج عند طلب ذلك.
6. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالطرف المختوم حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2018/01/23 لدائرة المشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع أ. عبد الباسط الجعبري هاتف 02/2233050 أو جوال 0598924633.

ملاحظة:- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء

رئيس دائرة المشتريات المركزية

الأستاذ محمد رياض سعديأبو زينة



ملاحظات عامة

عطاء عن توريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة لمبنى ابو رمان

يرجى مراعاة الآتي:-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في توريد وتركيب كاميرات المراقبة، وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
2. الأسعار بالشيكول، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء.
4. يلتزم المورد بتوريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة خلال أسبوعين من استلام أمر التوريد.
5. إرفاق كتولوجات وعينات للكاميرات وميزات البرامج المعروضة.
6. يلتزم المورد بتوصيل الأجهزة المطلوبة بالتنسيق مع أ. عبد الباسط الجعبري هاتف رقم 02/2233050 او جوال 0598924633 حسب الأصول.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
8. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
9. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
10. يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
11. للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو زيادة أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.
12. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.



تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم بالأسعار المقدمة من قبلي لمدة (120) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد، كما أتعهد بتوريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة في مبنى ابو رمان وعمل الصيانه اللازمه خلال فترة الكفاله ويكون ذلك تحت اشراف المهندس والفني المشرف من قبل الجامعة.
وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة: _____

رقم المشغل المرخص: _____

العنوان: _____

رقم الهاتف: _____

رقم الفاكس: _____

التوقيع والخاتم

تعليمات للمشاركين بالعطاء

حضرات السادة : شركة _____ المحترمين

تعليمات للمشاركين بعطاء توريد وتركيب نظام كامرات مراقبة لمبنى ابو رمان، للمشاركة في العطاء ما يلي :-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءاً لا يتجزأ وتقران معا.
2. على المورد دراسة كراسة العطاء دراسة وافية والالتزام بها.
3. الأسعار بالشيكول شاملة ضريبة القيمة المضافة.
4. يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء.
5. يعتبر السعر المقدم من المورد شاملاً لجميع مصاريف النقل والتركيب والتشغيل.
6. لا يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.
7. يجب على المورد أن يضع أسعاره رقماً وكتابةً على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
8. مدة صلاحية الأسعار (120) يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على الأقل.
9. يلتزم المورد بالتوريد والتركيب والتشغيل خلال أسبوعين من إستلام أمر التوريد.
10. على كل مناقص أن يرفق بالعطاء - لصالح رابطة الجامعيين - تأميناً للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة 5% عشرة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.
11. في حالة تأخر المورد عن توريد الأجهزة المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً للرابطة.
12. لاحقاً لبند رقم (11) تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية على حساب المورد.
13. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.



14. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغب المورد تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.
15. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
16. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.
17. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتقدم.
18. على كل مناقص بيان مدة الكفالة على الأجهزة الموردة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة بالأجهزة.
19. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملاً لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
20. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء في بند رقم (25).
21. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
22. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
23. إرفاق كتالوجات وعينات للكاميرات وميزات البرامج المعروضة.
24. يعتبر العرض المقدم من المورد ملزماً له.
25. على كل مورد بيان مدة الكفالة على الأجهزة الموردة.
26. آخر موعد لتسليم العروض في الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2018/01/23.



جدول المواصفات الفنية لتوريد وتركيب نظام كامرات مراقبة لمبنى ابو رمان:-

item	Item Description	Qty
1	Indoor Camera / IP Camera Image sensor: progressive scan CMOS 1/2.8 Lens: 3-11mm VF Lens, Compression: H.264,H.265 Resolution:4Mega-pixel FPS:30@4MP Day and night: yes (IR cut filter) Minimum illumination: 0.1lux with IR 0 lux (IR on) IR range: Not less than 30meter,adaptive of smart IR Protocols: TCP,HTTP,DHCP,DNS,NTP,RTP Image processing :True Wide Dynamic Range Digital Noise Reduction region of interest Video Motion Detection: yes to any movement. Interface : 10/100 Ethernet Local storage: Built -in micro SD card slot Support 128GB card Power :POE Compatibility: ONVIF Weather proof :IP 66 Vandal proof: 1K10 Operating temperature: 0C-50C Warranty:3 year	50



<p>2</p>	<p>Indoor Camera / IP Camera</p> <p>Image sensor: progressive scan CMOS 1/2.8</p> <p>Lens: 3–11mm VF Lens,</p> <p>Compression: H.264 , H.265</p> <p>Resolution:2Mega–pixel</p> <p>FPS:30@2MP</p> <p>Day and night: yes (IR cut filter)</p> <p>Minimum illumination: 0.1lux with IR 0 lux (IR on)</p> <p>IR range: Not less than 30meter,adaptive of smart IR</p> <p>Protocols: TCP,HTTP,DHCP,DNS,NTP,RTP</p> <p>Image processing :True Wide Dynamic Range Digital Noise Reduction region of interest</p> <p>Video Motion Detection: yes to any movement .</p> <p>Interface : 10/100 Ethernet</p> <p>Local storage: Built –in micro SD card slot Support 128GB card</p> <p>Power :POE:</p> <p>Compatibility: ONVIF</p> <p>Weather proof :IP 66</p> <p>Vandal proof: 1K10</p> <p>Operating temperature:0C–50C</p> <p>Warranty:3 year</p>	<p>25</p>
<p>3</p>	<p>Outdoor Camera / IP Camera</p> <p>Image sensor: progressive scan CMOS 1/2.8</p> <p>Lens: Vari–Focal Motorized lens 2.8–12mm</p> <p>Compression:H.264,H.264</p> <p>Resolution:5MP</p> <p>FPS:15@5MP</p> <p>Day and night: yes (IR cut filter)</p> <p>Minimum illumination :0.1 lux(color) /o lux (IR on)</p> <p>IR range: Not less than 40meter .Adaptive or smart IR</p> <p>Protocols: TCP,HTTP,DHCP,DNS,NTP,RTP</p> <p>Image processing : Wide Dynamic Range Digital Noise Reduction region of interest</p> <p>Video Motion Detection: yes</p> <p>Interface : 10/100 Ethernet</p>	<p>30</p>



	Local storage: Built –in micro SD card slot Support 128GB card Power :POE: Compatibility: ONVIF Weather proof :IP 66 Vandal proof: 1K10 Operating temperature:0C–60C Warranty:3 year	
4	Video Management System video Management System with ability of object following.	1
5	QNAP Server Storage 2XIntel® Xeon® E5–2643v3 3.4 GHz ,20M Cash,9.60GT/S QP1,Turbo,HT,6C/12T(135W) Max Mem 2133MHZ 6x4GB RDIMM,2133MT/s, Single Rank,X8 Data Width RAID Controller,1G Cash Hard Drive 16x6TB 7.2K RPM SAS 12Gbs 512e Hot–plug Hard Drive Fresh Air Cooling Dual, Hot–plug, Redundant Power Supply (1+!),750W Riser With up to 6,x8 PCIe Slote +1,x16 PCIe Slots Embedded System Management Express Network card :4Port 10/100/1000 Internal DVD+/-RW,SATA Optical Scroll USB (3buttons Scroll) Mouse English /Arabic USB Keyboard	1
6	Workstation for the control Room Windows 10 Pro 64 original Intel® Xeon® E5 1600 v4 processor 16 GB memory; 1 TB HDD storage NVIDIA® Quadra® M4000 (8 GB) USB Keyboarded	1



	<p>USB Optical Mouse 16x SuperMulti DVDRW SATA 3 warranty year</p>	
7	<p>Switch Network 48 Port / POE HPE Office Connect 1920 48G Poe+ (370W) Switch Layr3 Ports (48) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Poe+ ports; (4) SFP 1000 Mbps ports; Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 1000BASE-X SFP ports, or a combination Memory and processor MIPS @ 650 MHz; 32 MB flash; Packet buffer size: 12 Mb; 128 MB SDRAM Throughput up to 77.4 Mpps Routing/switching capacity 104 Gbps Warranty Limited Lifetime Warranty</p>	6
8	<p>Switch Network 48 Port / POE HPE Office Connect 1920 48G Poe+ (370W) Switch Layr3 Ports (48) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Poe+ ports; (4) SFP 1000 Mbps ports; Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 1000BASE-X SFP ports, or a combination Memory and processor MIPS @ 650 MHz; 32 MB flash; Packet buffer size: 12 Mb; 128 MB SDRAM Throughput up to 77.4 Mpps Routing/switching capacity 104 Gbps Warranty</p>	6



	Limited Lifetime Warranty	
9	LED screen 65 + wall mount Display: Brand Screen size:65 Full HD 1080 Connectivity : Input video : VGA.component/composite.HDMI.Audio, Output video : Rj4	1
10	Patch panel 24 port CAT6	12
11	Cable Networks Cable Cat6 A Teldor	4000M
12	Cable Network 0.5 m Cat 6 A	450
13	Network Rj45 Cat 6 Female	150
14	Network Point	150



جدول الاسعار لتوريد وتركيب نظام كامرات مراقبة لمبنى ابو رمان:-

No.	Item	Quantity	Unit	Unit Price (NIS)	Total Price (NIS)
1.	Indoor Camera 4 Mega	40			
2.	Indoor Camera 2 Mega	25			
3.	Outdoor Camera	30			
4.	video Management System with ability of object following	1			
5.	QNAP Server Storage	1			
6.	Workstation	1			
7.	Switch Network 48 Port / POE	6			
8.	Switch Network 24 Port / POE	6			
9.	Led screen 65 + wall mount	1			
10.	Patch panel 24 port	12			
11.	Cable Network	4000m			
12.	Cable Network 0.5 m	450			
13.	Network Rj45	150			
14.	Network point	150			

المبلغ كتابةً بالحروف:

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع أ. عبد الباسط الجعبري هاتف 02/2233050 أو جوال 0598924633.



خاص بالمورد:-

اسم الشركة:

رقم هاتف : رقم فاكس: جوال رقم:

التوقيع والختم الرسمي للشركة