

التاريخ 2018/17

استدراج عروض أسعار

ترغب رابطة الجامعيين /جامعة بوليتكنك فلسطين/ باستدراج عرض للأعمال التالية لجناح محمد مسروجي لمشروع المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية، وذلك حسب المواصفات التالية والمخططات والرسومات المرفقة :-

رقم البند	وصف العمل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				دولار	دولار
1	توريد وتركيب أرضية خشب باركيه للأرضيات نوع بلجيكي سمك 8 ملم ، والسعر يشمل التركيب والتجميع والكلل ومواد العزل وامتصاص الصوت والبانييل (ازالة البانييل القديم او استخدام بانييل بارتفاع 10 سم (وزاوية الألمنيوم عند المدخل وأية أمور تطلبها العمل واللون حسب رأي المهندس المشرف مع ضرورة تقديم عينة والكيل هندسي.	م2	100		
2	أجور وتكاليف تقديم وعمل دهان سوبر كريل 2000ABC للجدران الداخلية واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم كاملا حسب المواصفات والمخططات والكيل الهندسي بعد خصم جميع الفتحات.	م2	65		
3	توريد وتركيب زجاج سيكوريت حليب سمك 6 ملم على الواجهات مع اطار خشب وتثبيت بشكل امن والسعر يشمل جميع القطع والزوايا المطلوبة للتثبيت واي أمور تطلبها العمل وحسب رأي المهندس المشرف مع ضرورة تقديم عينة والكيل هندسي.	م2	15		
4	اعمال الخشب (توريد وتركيب): A. خشب الجدران والاعمدة 1. خشب MDF 10 ملم قشره بلوط . 2.التقسيم حسب الرسومات المرفقة . 3. تثبيت الخشب بماده السيلكون (ضد التعفن) 4. دهان اساس ايطالي وجهين اي طبقتين سلر 5.الوجه النهائي (لكر) ايطالي طبقه واحده فقط 6.يتم تغطية الفراغات الاقل من 4سم بين قطع الخشب بفرايكا السلفر (نيجل) من الثلاث جهات .	م2	29		

				<p>7. يتم تغطية الفراغات الاكثر من 4سم بين قطع الخشب بخشب مدهون لون ابيض سلاف.</p> <p>8.السعر يشمل الحفر للتمديدات الكهربائية والاتصالات والنت .</p>
		1	مقطع	<p>B. رفوف خشب :</p> <p>1. الاطار الخارجي خشب MDF 22 ملم قشره بلوط والقواطع الداخلي MDF 22ملم ملبس فورمايكا واللون حسب المهندس المشرف .</p> <p>2.التقسيم حسب الرسومات المرفقة .</p> <p>3. التثبيت بالبراغي مع قطع تغطيه للبراغي .</p> <p>4. دهان اساس ايطالي وجهين اي طبقتين سلر</p> <p>5.الوجه النهائي (لكر) ايطالي طبقه واحده فقط .</p>
		1	مقطع	<p>C. حوض ونباتات زينة داخلية :</p> <p>1. الحوض عبارة عن صندوق خشب MDF 17 ملم قشره بلوط.</p> <p>2. التقسيم حسب الرسومات المرفقة .</p> <p>3. دهان اساس ايطالي وجهين اي طبقتين سلر</p> <p>4. الوجه النهائي (لكر) ايطالي طبقه واحده فقط .</p> <p>5. السعر يشمل التراب الصناعي ونباتات صناعية للزينة .</p>
		3.4	م.ط	<p>D. خزائن الخشب :</p> <p>1. خشب MDF 17 ملم قشره بلوط .</p> <p>2.التفاصيل حسب الرسومات المرفقة (مغلق من جميع الاتجاهات +رفوف داخلية).</p> <p>3. دهان اساس ايطالي وجهين اي طبقتين سلر</p> <p>4.الوجه النهائي (لكر) ايطالي طبقه واحده فقط</p> <p>5. السعر يشمل جميع ما يلزم من اكسسورات من النوع الممتاز لإتمام العمل على أكمل وجه وبموافقة المهندس المشرف على ذلك.</p>
		1	مقطع	<p>E. رفوف خشب :</p> <p>1 خشب MDF 22 ملم واللون حسب الرسومات المرفقة .</p> <p>2. تثبيت الخشب بماده السيلكون (ضد التعفن) .</p>

		3.4	م.ط	توريد وتركيب بلاط من نوع كيسار واللون حسب المهندس المشرف وتركيب البيش وتركيب بانيل محمل على سعر المتر الطولي وذلك أسفل خزائن المجلى وبنفس طول المجلى تقريباً، ووضع جميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وبموافقة المهندس المشرف على ذلك.	5
		11	عدد	توريد طاولات طلاب : 1. خشب MDF 27 ملم ملبس فورمايكا ملونة من جميع الالوان واللون حسب ما يراه المهندس المشرف. 2.التفاصيل والابعاد حسب الرسومات المرفقة (152 سم*51 سم). 3.قاعدة الطاولة من الحديد المجلفن .	6
		4	عدد	توريد طاولات طلاب : 1. خشب MDF 27 ملم ملبس فورمايكا ملونة من جميع الالوان واللون حسب ما يراه المهندس المشرف. 2.التفاصيل والابعاد حسب الرسومات المرفقة (110 سم*90 سم). 3.قاعدة الطاولة من الحديد المجلفن . 4.السعر يشمل خشب MDF 40 ملم بابعاد 40سم* 40 سم وتثبيتها في وسط الطاولة .	7
		1	عدد	توريد طاولة اجتماعات : 1. خشب MDF 27 ملم ملبس فورمايكا ملونة من جميع الالوان واللون حسب ما يراه المهندس المشرف.. 2.التفاصيل والابعاد حسب الرسومات المرفقة . 3.قاعدة الطاولة من الحديد المجلفن .	8
		10	عدد	كرسي دوار لطاولة الاجتماعات : كرسي بقاعدة كروم نقل وجك هيدروليك بعدة حركات ومنجد بالجلد، والأيادي معدنية منجدة لظهر اليد، وأن تكون سماكة الاسفنج للقاعدة والظهر أصولية واللون يتم اختياره من الجامعة. الاطلاع على الرسومات وتقديم عينة .	9
		8	عدد	كرسي دوار للطلاب : كرسي بقاعدة كروم نقل وجك هيدروليك بعدة حركات ومنجد بالجلد، والأيادي معدنية منجدة لظهر اليد، وأن تكون سماكة الاسفنج للقاعدة والظهر أصولية واللون يتم اختياره من الجامعة.	10

				الإطلاع على الرسومات وتقديم عينة .	
		25	عدد	كرسي طلاب : 1. هيكل معدني مصنوع من مواسير مطلية طلاء حراري أو نيكل قطر 22 ملم سمك 1.8 ملم. 2. القاعدة جلد والظهر بولي بروبيلين وان تكون درجة من المرونة لمنع الكسر. 3. أن تكون الصناعة ممتازة ويمكن تخزين الكراسي فوق بعضها. 4. اللون حسب ما تراه الجامعة مناسباً. 5. الإطلاع على الرسومات وتقديم عينة. 6. يمكن قبول كرسي مكافئ للمواصفات المطلوبة.	11
		1	عدد	توريد وتركيب شاشة هاير او ما يعادلها 55 بوصة Smart4K	12
		1	عدد	توريد وتركيب شاشة هاير او ما يعادلها 43 بوصة Smart4K	13
		2	عدد	أجور وأثمان وتكاليف توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وكفالة interactive LCD projector ، حسب الوصف المرفق بالإنجليزية. <ul style="list-style-type: none"> • Projection System 3LCD Technology • LCD Panel 0.59 inch with D9 • Colour Light Output 3,200 Lumen- 1,800 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 • White Light Output 3,200 Lumen - 1,800 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012 • Resolution WXGA, 1280 x 800, 16:10 • High Definition HD ready • Aspect Ratio 16:10 • Contrast Ratio 14,000 : 1 • Light source Lamp • Lamp 215 W, 5,000 h durability, 10,000 h durability (economy mode) • Keystone Correction Manual vertical: $\pm 3^\circ$, 	14



				<ul style="list-style-type: none">Manual horizontal $\pm 3^\circ$Colour Processing 10 Bits2D Vertical Refresh Rate 100 Hz - 120 HzColour Reproduction Upto 1.07 billion coloursProjection Ratio 0.28 - 0.37:1Zoom Digital, Factor: 1 - 1.35Lens OpticalImage Size 60 inches - 100 inchesProjection Distance Wide 0.4 m (60 inch screen)Projection Distance Tele 0.6 m (100 inch screen)Focal Distance 3.7 mmFocus ManualOffset 5.8 : 1USB Display Function 3 in 1: Image / Mouse / SoundInterfaces USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, MHL, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. outInteractivity pen and finger-touch	
المجموع النهائي					

❖ على الشركات الراغبة في تعبئة العرض تعبئة الجدول ضمن الشروط التالية:-

- على المتعهدين الراغبين في تعبئة العرض زيارة الموقع .
- الأسعار بالدولار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.
- يمكن إرسال العرض بطرف مختوم لمبنى الرابطة - دائرة المشتريات أو بالفاكس رقم 02-2220370
- مدة الصرف خلال ثلاثون يوم من تاريخ الاستلام النهائي.



- آخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/09/30.
- يحق للجامعة تجزئة العطاء .
- الاسعار تشمل التوريد والتركيب للمبنى الكوري في واد الهريا .
- لمزيد من المعلومات الاتصال على م. عماد الدويك جوال رقم 0599252565.
- م. فادي مسودة جوال رقم 0599648830 .

خاص بالشركات

اسم الشركة:.....العنوان:.....

رقم الهاتف :.....رقم الفاكس:.....رقم جوال.....

التوقيع والختم الرسمي والتاريخ