



التاريخ: 2020/10/18

الرقم: ص 3005/2020/3



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين
لجنة العطاءات المركزية

كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتوريد معدات مشروع منصة المكتبات والبحث العلمي PalLib

عطاء رقم: ص 3005/2020/3
ضمن مشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي
ثمن الكراسة بمبلغ (NIS 250)

استلام كراسة الشروط ابتداء من يوم الأحد الموافق 2020/10/18
تسليم كراسة الشروط يوم الأحد الموافق 2020/11/01

مع أطيب أمنيات
رئيس دائرة المشتريات
الأستاذ محمد رياض أبوزينة

ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
riyad@ppu.edu



المحتويات :

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | 1. اسم العطاء |
| 2 | 2. الفهرس |
| 3 | 3. الإعلان |
| 4 | 4. ملاحظات عامة |
| 5 | 5. تعهد والالتزام |
| 6 | 6. تعليمات للمشاركين. |
| 8 | 7. جدول المواصفات والكميات والأسعار. |
| 10 | 8. معلومات عن المورد |



إعلان عن توريد (معدات مشروع منصة المكتبات والبحث العلمي PalLib)



تعلن رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء (توريد معدات) ، ضمن مشروع (PalLib)، بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء:

1. استلام الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة (www.ppu.edu) – قسم العطاءات أو من دائرة المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ (NIS 250) (مئتا وخمسون شيكل) غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/10/18
2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة 5% من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2020/11/01 لدائرة المشتريات المركزية – رابطة الجامعيين.

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع مدير مركز الحاسوب على الهاتف رقم 02-2235550 أو جوال 0599253044

ملاحظة: - أjour الإعلان على من يرسو عليه العطاء

رئيس لجنة العطاءات والمشتريات المركزية



ملاحظات العامة

عطاء عن

توريد (معدات) لمشروع (PalLib)

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في توريد المعدات والاجهزة الالكترونية، ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
2. الأسعار باليورو وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة، حيث يجب على المتقدم أن يزودنا بفاتورة صفرية/ضريبية.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.
4. يلتزم المورد بتوصيل و تركيب المواد المطلوبة لـ جامعة بوليتكنك فلسطين - مبنى واد الهرية
5. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
6. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
7. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
8. يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
9. للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.
10. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.



تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم
بالأسعار المقدمة من قبلي لمدة (90) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة
"خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات
أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد، كما أتعهد المورد بتوصيل و تركيب المواد المطلوبة ل
(مركز التميز والتعليم المستمر - جامعة بوليتكنك فلسطين - مبنى جبل ابو رمان)

وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة:

رقم المشغل المرخص:

العنوان:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

التوقيع والخاتم

تعليمات للمشاركين بالعطاء

حضرات السادة : شركة _____ المحترمين

تعليمات للمشاركين بعطاء توريد (معدات) لمشروع (PalLib) للمشاركة في العطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءاً لا يتجزأ وتقران معا.
2. على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية والالتزام بها.
3. يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء.
4. يعتبر السعر المقدم من المناقص شاملاً للمضرائب ولرسوم ومصاريف النقل والتركيب؛ عدا ضريبة القيمة المضافة (حيث ان المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافة).
5. الاسعار شاملة التركيب والتشغيل، والفحص والمعايرة، والبرمجيات الخاصة بالتشغيل وكوابل التوصيل، والتدريب على الاستخدام.
6. لايعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.
7. يجب على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
8. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على الأقل.
9. على كل مناقص أن يرفق بالعطاء -لصالح رابطة الجامعيين- تأميناً للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة 5% خمسة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.
10. في حالة تأخير المناقص عن إنهاء الأعمال المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً للرابطة.
11. لاحقاً لبند رقم (9) تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.



12. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
13. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغب المناقص تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.
14. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
15. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.
16. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتزايد.
17. على كل مناقص بيان مدة الكفالة على اللوازم الموردة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة بالأجهزة.
18. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملاً لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
19. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
20. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
21. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
22. يعتبر العرض المقدم من المزاد ملزماً له.



مواصفات وأسعار توريد (معدات مشروع PalLib)

جدول المواصفات والأسعار:

الرقم	الصف الم المطلوب	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (يورو)	الاجمالي	فترة التوريد	الكفالة
1	Laptop: (i7, 9th generation or a bove, 8 G Ram, ssd 256 gb, full HD), full keyboaed arabic/english	جهاز	18				3y
2	Photocopier + printer Standard functions:Copy, Email, Print, Scan. Recommended monthly print volume:Up to 13,000 pages Maximum copy resolution 600 x 600 dpi Maximum print resolution 1200 x 1200 dpi Support Mobile printing Scan destinations (Scan to Email, Scan to Home, Scan to Network, Scan to USB) Finishing options: - Dual catch tray - Multi-position stapling Document handler Duplex Automatic Document Feeder	جهاز	1				3y
<u>Lan Deceives:</u>							
3	-Fortiswitch 148e fs-148e	جهاز	2				3y
	-Network outlet Surface-mount CAT6A 2 ports (Gewiss جيفز)	علبة كاملة	20				
	-CAT6A Data Wall Outlet Face Plate - 2 Port RJ45 Ethernet Network Socket (Gewiss جيفز)	علبة كاملة	20				
	-CAT6A RJ45 Female	قطعة	40				
	-CAT6A Cable (100 m) (tolder)	لفة	1				
	-Patch pane1 cat6A	قطعة	2				



				1	جهاز	<u>Next Generation Firewall:</u> Well-known brand -Interfaces: 2 X 10 GE SFP+ interface 8 X GE SFP interface 8 X GE RJ45 Interfaces -IPv4, IPv6 Firewall Throughput in deferent packet size: at least 36 Gbps. -Firewall Latency 2 μs -SSL-VPN throughput: 7 Gbps -IPS throughput with Logging enabled: 9 Gbps -IPsec VPN performance with AES256-SHA256 (512 byte) : 20 Gbps - NGFW Throughput IPS, Application Control enabled: 9 Gbps - Threat Protection Throughput 6 Gbps - SSL Inspection Throughput (IPS, HTTPS) 5.0 Gbps - Application Control Throughput (HTTP 65K) 15 Gbps - Concurrent Session: at least 8 millions - New connections /Sec: 450000 - Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2000 - Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 50000 - Dynamic routing : BGP, OSPF - High Availability :Active-Active, Active-Passive,Clustering - Redundant Power Supplies included, Hot Swappable Warranty: Three years full license and support include (3 year warranty, 3 year license of Antivirus, Antispam, web filtering application control, IPS and cloud sandbox)	4
--	--	--	--	---	------	--	---



3y				1	جهاز	Access Point: Fortinet Access Point support at least 100 active user.	5
3y				1	جهاز	Advanced Smart Scanner: Scanning materials Documents, Books, Magazines, Files, Scrolls, Forms, Invoices, Certificates, Business cards and Sculpture object Sensor: CMOS Pixel: 18-20M Resolution 5248*3936 Export format: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF Supports: OCR DDR: at least 1 G bit	6
المجموع (يورو) غير شامل ضريبة القيمة المضافة							*

ملاحظات هامة:

خاص بالمورد:-

..... اسم الشركة:

..... رقم هاتف: رقم فاكس: جوال رقم:

التوقيع والختم الرسمي للشركة