



التاريخ: 2021/12/26

الرقم: ص2021/2015

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين
لجنة العطاءات المركزية
كراسة الشروط والمواصفات الفنية
لتجهيز كافيتيريا من الحديد

عطاء رقم:

ثمن الكراسة بمبلغ (NIS250)

(مائتان وخمسون شيكلا)

استلام كراسة الشروط ابتداء من يوم الأحد الموافق 2021/12/26

مع أطيب أمنيات

رئيس دائرة المشتريات

الأستاذ محمد رياض أبوزينة

ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu



المحتويات :

1	اسم العطاء	.1
2	الفهرس	.2
3	الإعلان	.3
4	ملاحظات عامة	.4
5	تعهد والالتزام	.5
6	تعليمات للمشاركين.	.6
8	جدول المواصفات والكميات والأسعار.	.7
9	معلومات عن الشركة	.8



إعلان عن
تجهيز كافيتيريا من الحديد
في ساحة مبنى C
الرقم: ص/2021/2015



تعلن رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين/ دائرة الابنية والانشاءات والصيانة عن طرح عطاء بناء كافيتيريا من الحديد ، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع الآتي:-

1. استلام الكراسة والمخططات ووثائق العطاء كاملةً من دائرة الابنية والانشاءات مبنى وادي الهريا(C) مقابل دفع مبلغ (NIS 250) مائتان وخمسون شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2021/12/26
2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية وبطرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن مئة وعشرين يوماً.
3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالتطرف المختوم حتى الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2022/1/2 لدائرة المشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع المهندس عماد الدويك هاتف 02/2233050 أو جوال 0599252565
المهندس فادي مسودة جوال 0592277670

ملاحظة: - أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء

رئيس دائرة المشتريات المركزية
الأستاذ محمد رياض سعدي أبو زينة



ملاحظات العامة
عطاء عن
تجهيز كافيتيريا من الحديد

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء إرفاق بعض المشاريع التي تم تنفيذها من قبله والمشابهة للمشروع .
2. الأسعار بالشيكول، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
5. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
6. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
7. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.



تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم
بالأسعار المقدمة من قبلي ، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول
ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد.

وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة: _____

رقم المشغل المرخص: _____

العنوان: _____

رقم الهاتف: _____

رقم الفاكس: _____

التوقيع والخاتم

تعليمات للمشاركين بالعطاء

حضرات السادة : شركة _____ المحترمين

لتجهيز كافتيريا من الحديد
لجامعة البوليتكنك فلسطين

للمشاركة في العطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءا لا يتجزأ وتقران معا.
2. على الشركات المتقدمة زيارة الموقع ودراسة كراسة العطاء دراسة وافية والالتزام بها (زيارة الموقع ستكون يوم الاربعاء الموافق 2021/12/29 الساعة العاشرة صباحا في مبنى C- واد الهريا)
3. يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء.
4. للجامعة الحق في رفض أي من مقاولي الباطن لديه .
5. لا يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.
6. يجب على الشركة أن تضع أسعارها رقماً وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
7. مدة صلاحية الأسعار (30) يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على الأقل.
8. على كل مناقص أن يرفق بالعطاء - لصالح رابطة الجامعيين - تأميناً للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة عشرون ألف شيكل ولا ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.
9. في حالة تأخير الشركة عن الاعمال المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً للرابطة.
10. لاحقاً لبند رقم (9) تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.

11. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
12. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغبت الشركة تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليها تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.
13. وتكون الدفعات المالية كما يلي :
 - أ. 50% بعد تركيب السقف .
 - ب. 45% بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
 - ج. حجز مبلغ 5 % لمدة عام كفالة صيانة .
14. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملاً لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
15. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
16. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
17. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار يجوز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
18. يعتبر العرض المقدم من الشركة ملزماً لها.
19. آخر موعد لتسليم العروض حتى الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2/2022/1.

مواصفات واسعار :-

1. على مقدم العرض زيارة الموقع قبل وضع الأسعار ومعاينة المكان.
2. السعر يشمل تنفيذ كافة الاعمال الواردة في المخططات والتفاصيل الانشائية والمعمارية وحسب الارتفاعات المطلوبة وبحسب تعليمات المهندس المشرف .
3. على المقاول توفير العدد اللازم من الفنيين والعمال في المشروع وبشكل متواصل ودون انقطاع .
4. يتحمل المقاول مسؤولية اية اخطاء في القياسات اثناء التنفيذ او اية اخطاء اخرى , ويتعهد بتنفيذ الاعمال على نفقته وحسب المواد اللازمة وحسب المخططات وتعليمات المشرف ويتحمل المقاول مسؤولية اية اخطاء ناجمة عن الصب او القياسات والشاقولية او أي خطأ اخر .
5. سقاية الخرسانة لمدة 3 ايام مرتين في اليوم للعناصر الانشائية.
6. جميع المخططات المعمارية والانشائية جزء لا يتجزأ من هذه العطاء وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها متكاملة .
7. يتحمل المقاول تأمين سلامة عماله والعمالين وتامين السلامة العامة في المشروع خلال فترة التنفيذ .
8. مدة العمل: ابتداء من تاريخ مباشرة العمل 45 يوم عمل بناء على الاتفاق بين الفريقان .
9. يتحمل المقاول مسؤولية اي تخريب في الساحة ويتعهد بإصلاحها على نفقته .
10. السعر يشمل توريد وتركيب جميع ما يلزم لانجاز العمل حسب المخططات المرفقة.
11. السعر يشمل الحفريات وازالة الطمم من الموقع .
12. السعر يشمل ازالة بلاط الارصفة ووضعها على مشاتيح .
13. السعر يشمل اعمال الدهان للحديد الأسود ووجه سيراون ووجه دهان زيتي واللون حسب الطلب المهندس.
14. الساندويش بانل للسقف سمك 5 سم لون اسود من الداخل مع تلبيس الوجه الخارجي ببول لاصق والرسمه حسب ما يختاره المهندس المشرف .
15. السعر يشمل اعمال التأسيس للكهرباء للسقف لسته عشر وحدة انارة والجدران تركيب 16 ابريز كهربائي على الجوانب ومفاتيح درج عدد 2 وتأسيس بالسقف خمس وحدات لشبكة النت وخمسة وحدات للكاميرات يتم سحب المواسير البلاستيكية من منهل النت والكهرباء ..
16. السعر يشمل وضع ساندويش بانل لون اسود من الخارج وابيض من الداخل على محيط الكافتيريا على ارتفاع 70 سم من الاسفل وترك فراغ 180 سم للتسكوب وتكملة الباقي ساندويش بانل مع وضع بروفيل



- 150*100*3 ملم اسفل التلسكوب وفوق التلسكوب وجميع ما يلزم من البروفيلات والمبسطات وغيره لتثبيت الساندويش بانل وبحسب تعليمات المهندس المشرف .
17. السعر يشمل ابواب حديد عدد3 حسب المخططات المرفقة والسعر يشمل زجاج السكوريت سمك 10 ملم ويشمل التثبيت والساكر والزرافيل بما يتطابق مع مواصفات Wally الايطالي الاصلي او ما يعادله والأيادي حسب العينة المعتمدة والسلندر والسعر يشمل الدهان من اجود الاصناف المحلية فوق طبقة تأسيس وجميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب التفاصيل والمخططات وتعليمات المهندس .
18. السعر يشمل عمل 4 الواح من الصاج سمك 5 ملم بابعاد 1.3م * 2.6 م CNC حسب الرسمة المرفقة مع وضع زجاج سكوريت سمك 10 ملم من الخارج مع اطار 100*100*3 ملم .
19. السعر يشمل عمل كاسرات من الكابوند (سمك 4ملم وسماكة الالومنيوم 0.4 ملم على الوجهين) على الوجه من الاسفل والخارج حسب المخططات والرسومات المعمارية ويشمل جميع ما يلزم من البروفيلات والبراغي والمواد للتثبيت بشكل امن وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
20. السعر يشمل عمل الكابوند سمك 4 ملم وسماكة الالومنيوم 0.4 ملم على الوجهين حول الاعمدة حسب المخططات المرفقة والسعر يشمل جميع ما يلزم من البروفيلات والبراغي والمواد وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

المبلغ كتابة بالحروف:

.....

خاص بالشركة:-

اسم الشركة: _____
رقم المشغل المرخص: _____
العنوان: _____
رقم الجوال: _____
رقم الفاكس: _____

التوقيع والختم الرسمي

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University
Procurement Department



رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
دائرة المشتريات