

التاريخ: 2022/6/29

الرقم: ص 2005/2022/2

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين

لجنة العطاءات المركزية

كراسة الشروط والمواصفات الفنية

لعطاء توريد الالمنيوم لطوابق الثاني والثالث والرابع بمبنى الأنشطة والخدمات
الطلابية

ثمن الكراسة مبلغ 200 NIS

(فقط وقدره مئتان شيكل)

استلام كراسة الشروط يوم الاحد الموافق 2022/6/29

والتسليم يوم الأربعاء الموافق 2022/7/13 الساعة العاشرة صباحاً

مع أطيب أمنيات

مقرر لجنة العطاءات المركزية

riyad@ppu.edu



إعلان عن

توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم بمبنى الخدمات للأنشطة الطلابية



تعلن رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء توريد وتركيب شبابيك المنيوم لطوابق الثاني والثالث والرابع بمبنى الأنشطة و الخدمات الطلابية

ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء:

1. استلام الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة (www.ppu.edu) أو من دائرة المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ 200 شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/6/29
2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية او نقدا بقيمة 5% من إجمالي قيمة العطاء وبطرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالتطرف المختوم حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2022/7/13 لدائرة المشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع المهندسة ورورد بدر جوال 0599340540

ملاحظة: - أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء

مدير دائرة العطاءات والمشتريات المركزية

الاستاذ محمد رياض سعدي ابوزينة

عطاء عن توريد شبابيك المنيوم لطوابق الثاني والثالث والرابع بمبنى الانشطة والخدمات الطلابية

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
2. الأسعار بالشيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.
4. التزام بتوريد وتركيب شبابيك المنيوم وتشغيلها خلال اسبوع من تاريخ أمر التوريد.
5. يلتزم المورد بتوصيل و التركيب شبابيك الالمنيوم بجامعة بوليتكنك فلسطين - مبنى الانشطة والخدمات الطلابية (واد الهرية)
6. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
7. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
8. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
9. يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
10. للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.
11. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.

تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم
بالأسعار المقدمة من قبلي لمدة (90) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة
"خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات
أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد، كما أتعهد المورد تركيب شبابيك المنيوم المطلوبة لـ
جامعة بوليتكنك فلسطين، وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة:

رقم المشغل المرخص:

العنوان:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

التوقيع والخاتم

تعليمات للمشاركين بالعطاء

حضرات السادة : شركة _____ المحترمين

تعليمات للمشاركين بعطاء توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم الجديده بمبنى الانشطة والخدمات الطلابية

للمشاركة في العطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءا لا يتجزأ وتقران معا.
2. على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية والالتزام بها.
3. يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء.
4. يعتبر السعر المقدم من المناقص شاملا للضرائب ولرسوم ومصاريف النقل والتركيب؛ عدا ضريبة القيمة المضافة.
5. الاسعار شاملة التركيب والتشغيل، والفحص والمعايرة، والبرمجيات الخاصة بالتشغيل وكوابل التوصيل، والتدريب على الاستخدام.
6. لايعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.
7. يجب على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
8. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على الأقل.
9. على كل مناقص أن يرفق بالعطاء -لصالح رابطة الجامعيين- تأميناً للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة 5% خمسة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.
10. في حالة تأخير المناقص عن إنهاء الأعمال المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً للرابطة.
11. لاحقاً لبند رقم (10) تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
12. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.

13. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغب المناقص تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.
14. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
15. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بشبائيك الالمنيوم أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.
16. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتزايد.
17. على كل مناقص بيان مدة الكفالة على اللوازم المورد مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة بالشبائيك الالمنيوم .
18. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملًا لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
19. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
20. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
21. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
22. يعتبر العرض المقدم من المزود ملزماً له.

• عموميات :


1. يتم كيل أعمال الألمنيوم بالمتر المربع .
2. الألمنيوم المستخدم وبالألوان المطلوبة يجب أن يكون خاليا من جميع العيوب ومطابقة للمواصفات ومن إنتاج الشركات المحلية الشهيرة وحسب المخططات المرفقة وموافقة المهندس المشرف.
3. الأسعار المقدمة لأعمال الألمنيوم، تشمل ما يلي:-
 - تقديم عينات لكافة الخامات المستخدمة قبل التوريد والتركيب مرفقة بكاتلوجات وشهادات منشأ.
 - تقديم كافة المواد المستخدمة من الزجاج والمنخل اللازم وسيالة المطر والبيش والزرافيل والمفصلات والغالات والسكاكر والأيدي...الخ من أجود الأنواع، وجميع الخردوات الأخرى وكل ما يلزم لاستكمال الأعمال حسب المواصفات وتعليمات المهندس.
 - أعمال الدهان بموجب المواصفات وتعليمات المهندس لأي مساحة او اتساع وفي أي موقع بما في ذلك عمل ألوان متعددة.
 - جميع لوازم التركيب والتنبيت واللحام والبرشام والتنشغيل وإنهاء الأعمال بصورة مامونه.

مواصفات وأسعار توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم بمبنى الانشطة والخدمات الطلابية

جدول المواصفات والأسعار:

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر للوحدة (شيكل)	السعر الاجمالي (شيكل)
1	أجور وتكاليف تقديم وتركيب شبابيك أومنيوم صناعة وطنية ثلاثة مجاري واللون والبروفيلات مطابقة للمخططات وحسب الطابقين المنفذين اسفلهم حسب تعليمات المهندس سحاب او غيره والسعر يشمل دهان ماده عازله تحت حلق الالمنيوم ,لون الزجاج الطبقة الخارجية افور والداخلية ابيض شفاف والزجاج مزدوج سكوريت من الخارج سماكة (4*6*4) ملم والمنخل اللازم وسيالة المطر وجميع القطع اللازمة من زجاج وبيش... الخ حسب الكاتلوج ويشمل السعر أيضا الدهان بطريقة البودرة وبطاء 70 – 80ميكرون المعجنة حول الحلق بمعجون سيليكون ودهان السلاحات قبل تركيب الحلق بمادة مائعة لتسرب المياه والرطوبة وذلك حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وجميع الخردوات نوع ممتاز اللازمة لإنجاز العمل على اكمل وجه (احضار عينات).	م2	175		
2	أجور وتكاليف توريد وتركيب وتثبيت واجهات من الزجاج المزدوج سكوريت نوع سنرجي سماكة (6*14*6) ملم (Certain Walls) حسب المخططات والطابق الاول المنفذ. والسعر يشمل اطار المنيوم لتركيب الزجاج عليه وجميع الاكسسوارات والبراغي ستانلس استيل والمواد اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وفق المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل عمل 3 شبابيك كل طابق حسب المخططات المرفقة.	م2	120		
المجموع					

Aluminum and glass window							
Window No	Dimension (m)		Shape	Window No	Dimension (m)		Shape
	Width	Height			Width	Height	
W2 7000 3 عدد	2.25 3*0.75m	2.07		W6 4500 27 عدد	0.60	2.07	
W3 4500 18 عدد	0.80	2.07		W7 4500 4 عدد	0.6	1.03	
W4 7000 30 عدد	1.00	2.07		W8 7000 3 عدد	3.00 3*1.00m	2.07	
W5 7000 1 عدد	4.00 4*1.00m	2.07		W9 4500 2 عدد	1.00	1.03	





خاص بالمورد:-

..... اسم الشركة:

..... رقم هاتف: رقم فاكس: جوال رقم:

التوقيع والختم الرسمي للشركة