

التاريخ :- 2023/8/01

استدراج عروض أسعار

ترغب رابطة الجامعيين /جامعة بوليتكنك فلسطين/ باستدراج عرض للأعمال التالية لإنشاء وحدة صحية في المدرسة النموذجية في عين سارة وذلك حسب المواصفات التالية والمخططات المرفقة :-

#	وصف العمل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				شيكيل	شيكيل
1	اجور عمال لهدم الطوب وإزالة الطمم من داخل الوحدة الصحية والتخلص من جميع المخلفات في مكب خارج المبنى .	مقطع	1		
2	أجور وتكاليف تقديم وبناء قاطع طوب أسمنتي مفرغ سماكة 15 سم على ارتفاع 3م مع عمل جسر بارتفاع 15 سم وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المواصفات والمخططات والسعر يشمل المونه والجسور على طول الجدار .	2م	35		
3	أجور وتكاليف تقديم وعمل قسارة خارجية ثلاثة وجوه (رشة مسمار + بطانه + جلانس) وداخلية (رشة مسمار + بطانه + ظهارة) للجدران والحوائط وحيثما يلزم وذلك حسب المواصفات والمخططات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف.	2م	80		
4	أجور وتكاليف تقديم وتركيب وعمل سقف ساندويش بانل سمك 5 سم لون ابيض حسب المواصفات التالية: • بروفيل مجلفن 80*40*3.25 ملم كل 1 م للسقف وجميع ما يلزم لتثبيت السقف بشكل امن . • بروز بالسقف 50 سم . • اغلاق تلاقي السقف مع الجوانب بالصاج المجلفن من جميع الاتجاهات.	2م	27		
5	أجور وتكاليف تقديم وتركيب بلاط بورسلان مانع للانزلاق لأرضية الوحدة نوع إيطالي او أسباني او ما يعادله باللون الذي يحدده المهندس لا ينتج روائح مع الماء والسعر يشمل المونة (3:1) وفرشة الطمم من الحصمة عدسية (مخلوطة اسمنت ورمل بنسبة 1:9) والترويب بروبة ايطالية ممتازة (شاملاً أي مواد إضافية أخرى) والتنظيف والكيل هندسي وذلك حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تقدم عينات للموافقة عليها قبل التبليط) .	2م	20		

		30	2م	<p>أجور وتكاليف تقديم وتركيب بلاط صيني لجدران بابعاد حسب ما يختاره المهندس المشرف إيطالي أو أسباني او ما يعادله باللون الذي يحدده المهندس والسعر يشمل المونة خلف البلاط والترويب بروبة ايطالية (شاملا أي مواد إضافية أخرى) والتنظيف والزوايا البلاستيكية او الالمنيوم والفواصل وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس والكيل هندسي صافي بعد خصم الفتحات التي تزيد عن 0.25 م 2 (تقدم عينات للموافقة عليها قبل التبليط).</p>	6
		20	2م	<p>توريد وتركيب سقف مستعار معدني للوحدة الصحية مقاوم للصدأ والبرودة(مجلفن) شرائح طولية بعرض 30 سم وسمك 0.5 ملم مخرم ومزود بعازل اسود والسعر يشمل سكك التعليق حسب القطاعات ذات الاشكال L، z، L، ، بالإضافة الى اسلاك التعليق من الحديد الذي لا يصدأ (مجلفن) والبراعي والمسامير والشد والتثبيت جيداً ويشمل السعر أيضاً تفريغ مكان وحدات الانارة والتكيف وفتحات الخدمة والصيانته . وجميع ما يلزم لانجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف، واللون حسب طلب المهندس المشرف والسعر يشمل وضع وحدات انارة 4 انش من النوع الممتاز عدد 6.</p>	7
		4	عدد	<p>توريد وتركيب مرحاض افرنجي بورسلان ابيض نخب اول والسعر يشمل صندوق الطرد من البورسلان من نفس النوع واللون والشطافة اليدوية والوصل مع خطوط التصريف العمودية أو أقرب منهل بواسطة انابيب UPVC 4" ، بالإضافة الى وصل المرحاض والشطافة بانابيب تزويد المياه مع ما يلزم من مجمعات نحاسية وقطع وانابيب PEX والمحابس ومحابس الزاوية والتوصيلات وحمالة ورق وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .</p>	8
		2	عدد	<p>توريد وتركيب مغسلة نصف رجل من البورسلان المزجج الابيض قياس 60*50سم مع كل ما يلزم لذلك من خلاط جير من نفس النوع و سيفون بالإضافة الى حمالة الصابون السائل ومرآة قياس 40*60سم مع اطار من الالمنيوم، ووصل المغسلة الى اقرب خط تصريف عمودي او مصرف ارضي ، بالإضافة الى وصلها بانابيب تزويد المياه مع ما يلزم من مجمعات نحاسية وقطع وانابيب PEX بالإضافة الى جميع محابس الزاوية والتوصيلات اللازمة لاتمام العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف</p>	9

		1	مقطوع	تقديم وتركيب وتشغيل فتحات تنظيف ارضية (CO) للمجاري ومصارف ارضي او علب تجميع داخل الوحدة الصحية، والسعر يشمل جميع المواسير والقطع اللازمة الى اقرب خط عمودي او منهل، بحيث يكون الغطاء من الستانلس ستيل BML ايطالي قياس 12×12 سم او ما يعادله وكل ما يلزم وذلك .	10
		19	2م	توريد وتركيب قواطع حمامات من نوعية TRESPA او ما يعادلها وكل ما يلزم من اكسسوارات وفصالات من الستانليس ستيل نوع ايطالي نوع ممتاز ، سمك 12 ملم مقاومة عالية للكسر والسطح املس ناعم وذا مقاومة للخدش، ومقاوم لكافة المواد الكيميائية ومواد التنظيف وللحريق، والتركيب بواسطة مقطع U من الألمنيوم بطول القاطع، والقاطع العلوي الذي يربط بين الحمامات عبارة عن مقطع H من الألمنيوم Heavy Duty على طول القواطع والقواطع الخشب على ارتفاع مترين والباب من نفس النوع وتكون القواطع مرتفعة من 11-15 سم عن البلاط واللون حسب طلب المهندس المشرف	11
		1	عدد	توريد وتركيب وتشغيل شفاط نوع Venta او ما يعادله جسم معدني 6 انش محوري لتهوئة الوحدة الصحية والسعر يشمل أعمال التوصيل الكهربائي والتعليق وما يلزم لاتمام العمل باكمل وجه .	12
المجموع النهائي					

❖ على الشركات الراغبة في تعبئة العرض تعبئة الجدول ضمن الشروط التالية:-

- على المتعهدين الراغبين في تعبئة العرض زيارة الموقع .
- الأسعار بالشيكال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- الرجاء إرفاق شهادة خصم صادرة سارية المفعول مع العرض.
- يمكن إرسال العرض بظرف مختوم لمبنى الرابطة - دائرة المشتريات أو بالفاكس رقم 02-2220370
- مدة الصرف خلال ثلاثون يوم من تاريخ الاستلام النهائي.
- آخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2023/08/6.
- لمزيد من المعلومات الاتصال على م. ورود بدر جوال رقم 0599340540.
- م.فادي مسودة جوال رقم 0592277670 .



خاص بالشركات

اسم الشركة:.....العنوان:.....

رقم الهاتف:.....رقم الفاكس:.....رقم جوال:.....

التوقيع والختم الرسمي والتاريخ